



SCIT/7/7 Add.1
ORIGINAL:Inglés
FECHA:5dejuniode2002

ORGANIZACIÓNMUNDIALDELAPROPIEDADINTELECTUAL

GINEBRA

COMITÉPERMANENTEDE TECNOLOGÍASDELA INFORMACIÓN

PLENARIO Séptimasesión Ginebra,10a14dejuniode2002

SOLICITUDDE REVISIÓNDELANORM AST.8DELAOMPI

DocumentopreparadoporlaSecretaría

- 1. EneldocumentoSCIT/7/7,laOficinaInternacionalinvitóalPlenariodelSCITacrear unatareaparalarevisióndelaNorma ST.8delaOMPIyestablecerunequipo técnicoquese ocupededicharevisiónyestudiesurepercusiónenotrasnormasreferentesalosdatosdela IPC.
- 2. Ensuséptimasesión, celebradadel 13al 17 de mayode 2002, el Grupo de Trabajo de la Unión IPC sobre la Reforma de la IPC est udióu na nueva presentación de los símbolos de clasificación en la porta da de los documentos de patente, exigida por la reforma de la IPC, y llegóa una cuerdo sobre la siguiente presentación (véa se el documento IPC/REF/7/3, párra fos 39y 40):
 - símbolosdeclasificaciónpresentadosenformatabular;
 - lossímbolosdelnivelbásicoimpresosencaracteresnormalesylossímbolosdel nivelavanzadoenitálicas;
 - lossímbolosdeinformaciónsobrelainvenciónimpresosennegritasylos símbolosdeotrain formaciónencaracteresnormales;

SCIT/7/7Add.1 página 2

- elindicadordeversiónparalossímbolosdelnivelbásico(año)situadoentre paréntesisdespuésdelaabreviatura"Int. Cl.";
- elindicadordeversiónparacadasímbolodenivelavanzado(año,mes)situado entrepar éntesisdespuésdecadasímbolodenivelavanzado.

EnelAnexo Idelpresentedocumentofiguraunejemplodedichapresentacióndesímbolos declasificación.

- 3. ElGrupodeTrabajosobrelaReformadelaIPCtambiénconsideróunexamendelas normasexistentesdelaOMPI,elaboradoporlaOficinaEuropeadePatentes(OEP),que quizástenganquemodificarseteniendoencuentalanuevapresentacióndelossímbolosde clasificaciónenlaportada,ysolicitóalaOficinaInternacionalqueinformara enconsecuencia alSCIT.EnelAnexo IIdelpresentedocumentofiguraelexamendelaOEP.
- 4. LasolicituddemodificacióndelasnormasexistentesdelaOMPIaquesehace referenciaenelAnexo IIdelpresentedocumentoestáestrechamentevin culadaalastareas establecidasenlosdocumentosSCIT/7/4ySCIT/7/7.
 - 5. SeinvitaalPlenariodelSCITa:
 - a) asignarlarevisióndetodaslasnormas delaOMPIrelativasaltratamientoe intercambiodedatosnoelectrónicosque tenganquemo dificarseteniendoencuentala reformadelaIPC, alequipotécnicocuya creaciónsesolicitaenelpárrafo 3.b)del documentoSCIT/7/7;
 - b) asignarlarevisióndetodaslasnormas delaOMPIrelativasaltratamientoe intercambiodedatoselectrónicosq uetengan quemodificarseteniendoencuentalareforma delaIPC, alequipotécnicocuyacreaciónse solicitaenelpárrafo 5deldocumento SCTI/7/4.

[SigueelAnexo I]

ANEXO I



Europäisches Patentamt European Patent Office Office européen des brevets

3

(11)

EP 1 000 000 A1

(12)

EUROPEAN PATENT APPLICATION

- (43) Date of publication: 17.05,2000 Bulletin 2000/20
- (21) Application number: 99203729.1
- (22) Date of filling: 08.11.1999


- (51) Int. CL(1995) **B28B 5/02 B28B 7/00 B28B 1/29 (1996.03)** H05B 3/18 (1997.06)
- (84) Designated Contracting States:

 AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
 MC NL PT SE

 Designated Extension States:

 AL LT LV MK RO SI
- (30) Priority: 12.11.1998 NL 1010536
- (71) Applicant: Beheermeatschappij De Boer Nijmegen B.V.
 6541 BS Nijmegen (NL)
- (72) Inventor: Kosman, Wilhelmus Jacobus Maria 6582 DA Groesbeek (NL)
- (74) Representative:
 Schumann, Bernard Herman Johan et al
 Amold & Siedsma,
 Advocaten en Octrooigemachtigden,
 Sweelinckplein 1
 2517 GK Den Hang (NL)
- (54) Apparatus for manufacturing green bricks for the brick manufacturing inclustry
- (57) The invention relates to an apparatus (1) for manufacturing green bricks from clay for the brick manufacturing industry, comprising a circulating conveyor (3) carrying mould containers combined to mould container parts (4), a reservoir (5) for clay arranged above the mould containers, means for carrying clay out of the reservoir (5) into the mould containers, means (9) for pressing and trimming clay in the mould containers, means (11) for supplying and placing take-off plates for the green bricks (13) and means for discharging green bricks released from the mould containers, characterized in that the apparatus further comprises means (22) for moving the mould container parts (4) filled with green bricks such that a

protruding edge is formed on at least one side of the green bricks.



[SigueelAnexo II]

ANEXO II

MODIFICACIÓNDELASNORMAS EXISTENTES

- 1. LaNormaST.10tratadelosdocumentosdepatentepublicadosytienecuatropartesque vandelaNormaST.10/AalaNormaST.10/D.EnlaParteST.10/Bsehacereferenciaalos símbolosdelaIPC,asaber,enelpárrafo 5.dysurgelacuest ióndesihadeofrecerse informaciónadicional.ParecequeessuficientehacerreferenciaalaNorma ST.8.Enla Norma ST.10/Csedescribeespecialmentelapresentacióndeloscomponentesdedatos bibliográficos.Enlospárrafos 2–4setratadelapr esentacióndelasunidadesde clasificaciónyhandeefectuarsecambios.
- 2. Enelpárrafo 2delaNormaST.10/Cesnecesarioreflejarquesesolicitalapresentación tabular.Cabedisponereltextodelamanerasiguiente: "Lasunidadesdeclasificación deberánpresentarseenformatabulardeformaquetodosloselementosdeunaunidadestén impresosenunamismalínea".Lainformaciónadicionalsobrelaunidaddeclasificación,por ejemplo,elvalordeclasificación(informaciónsobrelainvenciónyotr ainformación)yla indicacióndenivel(básicooavanzado)deberáreflejarseenlamaneradepresentarlos símbolos,esdecir,elnivelbásicoencaracteresnormalesyelnivelavanzadoenitálicas, mientrasquelainformaciónsobrelainvenciónfigurará ennegritasyotrainformaciónen caracteresnormales.
- 3. Enelpárrafo 3hacefaltareflejarelindicadordelanuevaversión, queyanopodrá figurarcomounexponente. Cabedisponereltextodelamanerasiguiente: "Laabreviatura recomendadadela Clasificación Internacional de Patenteses" Int. Cl.". Sedeberá indicarla edición correspondiente del nivelbásico consufechade validez, preferiblemente como YYYY y directamente después de la mención Int. Cl. perosituada entreparéntesis. El indicador de versión del nivela vanzado de berá indicarse consufechade validez, preferiblemente como YYYYMM y directamente después del símbolo de clasificación pertinente, perosituado entreparéntesis.
- 4. LaNormaST.32tratatambiéndelaportadadelosdocu mentosdepatente, yaquese tratadelaRecomendación relativa al marcado de documentos depatente mediante el SGML (Lenguaje Normalizado para el Marcado Generalizado) y haderevisar se en la parte correspondiente a la IPC, asaber, los rótulos B510 -B516 yB581. Demanera parecida a la NormaST.10/C, únicamente se necesitan rótulos para los elementos que hande presentar se en la portada. Esto tendrá repercusión igualmente en la nueva NormaST.32X (versión XML de la ST.32).
- 5. LaNormaST.7tratadelos distintosmicroformatosyúnicamentehadevolvera examinarselaparteST.7/Ayaqueseregistrainformaciónadicionalenlafichadeventanilla "8-up"enrelaciónconlaIPCenlascolumnas 31-48.DebidoaloscambiosenlaNorma ST.8,handeampliarse lascolumnasprevistasparalaIPC.EnlaNormaST.7/Esemenciona lainclusióndelprimersímbolodelaIPCenelpárrafo 19.b.Noestáclarosihadeañadirse másinformacióndetallada.Noobstante,cabepreguntarsesiestasfichasestarántodavíaen usoenelaño 2005.
- 6. LaNormaST.40eslaRecomendaciónrelativaaladisponibilidadenCD -ROMde imágenesenfacsímilededocumentosdepatenteytambiénhacereferenciaalapresenciade símbolosdelaIPC.Noparecesernecesariorevisarestanorma.

SCIT/7/7Add.1 Anexo II,página 2

- 7. Tambiénhandeconsiderarselasnormasparaelintercambiodedatos. La Norma ST.30, Recomendación relativa a una norma deformato de cintama gnética para el intercambiodedatosbibliográficos, resúmenes y textos completos dedocumentos depatente enformalegiblepormáquina, hacereferencia a la IPC en los rótulos 510-515y 581, paralos cualesesnecesarialarevisión.LaNormaST.33,Formatonormalizadorecomendadoparael intercambiodedatos de documentos de patente enformade facsímile, hace referenciaenla información del encabezamiento a la posible inclusión de la IPC (véa se el punto 30enel Apéndice II). Noestáclaroque havaguere visar esta norma. La Norma ST. 35. Recomendación relativa alformato normalizado para el intercambio, dec arreteacarreteyen cintasdecartuchoIBM 348/90(MMMT), dedatos de información de documentos de patente publicadosenmodomixto, hacereferencia a otras normas, peroparece que no esnecesaria su revisión.
- 8. Enlospárrafos 1a 7sehaceunestudio delasnormasmássusceptiblesderevisión.No obstante,noestásiempreclarosiesnecesarialarevisiónynopuedeofrecerseninguna garantíasobrelaexhaustividaddelalista.DeberásolicitarsealSDWG(GrupodeTrabajo sobreNormasyDocumentació n)delSCITqueverifiquetodaslasnormasrespectodeuna posiblerevisiónenrelaciónconlasolicitudderevisióndelaNormasST.8.

MODIFICACIÓNDENORMASPARAOTROSPRODUCTOSRELATIVOSALAS PATENTES

- 9. LaNormaST.11hacereferenciaalosboletine sdepatentesyesunaRecomendación relativaalmínimodeíndicesainsertarenlosboletinesdepatentesoapublicarenasociación contalesboletines.LaNormaconexaST.19,queeslaRecomendaciónrelativaalosíndices publicadosanual/semestral/tri mestralmenteporlasoficinasdepropiedadindustrial,ofrece orientaciónsobreelcontenidodelosíndicesdeclasificación.Seránecesarioexaminarestas normasparadeterminarsihandesuministrarseinstruccionesadicionalesdebidoalareforma dela IPC.
- 10. LaNormaST.12/Chacereferenciaalosresúmenespublicadosseparadamenteenforma defichaseincluyelaIPCcomopartedelosdatosbibliográficosmínimosquehande suministrarse.LarepercusiónquepuedatenerlareformadelaIPCúnicamente hade considerarseentantoencuantoestasfichassiganvigentescomoproducto.
- 11. LaNormaST.18hacereferenciaasimismoalosboletinesdepatentesyrecomienda suministrarinformaciónsobreclasificaciónybúsquedaenmateriadepatentesordenadas laClasificaciónInternacionaldePatentesosegúnunaclasificaciónnacionaldepatentes.

 QuedapordeterminarenquémedidadeberáincluirselaIPCreformadaenlosboletines.
- 12. Losproductosmencionadosenlospárrafos 9a 11estánrelacionados conlaspatentes, peronoestáclarohastaquépuntotienequeverelComitédeExpertosconlasolicitudde revisióndeesasnormas.SeconsideraprudenteremitirestosproductosalSCITyasus gruposdetrabajoparaqueconsiderenestoscasos.

[FindelAnexo IIydeldocumento]